conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



## PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Version 1. Date d'impression 06/16/2009

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

#### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**Fiche** 

Nom commercial : PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Utilisation de la

substance/préparation

Entretien des sols

Société

S.C. Johnson et Fils, Limitée

1 Webster Street

Brantford ON N3T 5R1

Numéro de téléphone

d'appel d'urgence

24 Hour Transport & Medical Emergency Phone (866) 231-

5406

24 Hour International Emergency Phone (952) 852-4647 24 Hour Canadian Transport Emergency Phone (CANUTEC)

(613) 996-6666

#### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur : clair / liquide / plaisante

**Préoccupations** 

immédiates

: Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition : Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.

Yeux : Peut causer:

Irritation légère des yeux

Peau : Aucun(e) à notre connaissance.

Inhalation : Aucun(e) à notre connaissance.

Ingestion : Aucun(e) à notre connaissance.

Condition médicale

aggravée

Aucun(e) à notre connaissance.

### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom Chimique	NoCAS	% en poids
Eau	7732-18-5	60.00 - 100.00
Modified Acrylic Copolymer	Mélange	10.00 - 30.00
2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol	111-90-0	1.00 - 5.00
Phosphate de tris(2-	78-51-3	1.00 - 5.00

1/7

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



## PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Version 1. Date d'impression 06/16/2009

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

butoxyéthyle)

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 à

20 minutes. Faire appel à une assistance médicale en cas

d'apparition d'une irritation qui persiste.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau. Faire appel à une assistance

médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. En cas de troubles

respiratoires, consulter un médecin.

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne jamais rien

faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement

appel à une assistance médicale.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction

approprié

: Mousse résistant à l'alcool, dioxyde de carbone, poudre sèche,

brouillard d'eau,

Dangers spécifiques pendant la lutte contre

. l'incendie Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu.

Autres informations : Combattre l'incendie à distance.

Point d'éclair : Note: donnée non disponible

Limite d'explosivité,

inférieure

Limite d'explosivité,

supérieure

: Note: donnée non disponible

: Note: donnée non disponible

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Méthodes de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte.

Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles

appropriés pour l'élimination.

Rincer abondamment avec de l'eau.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



## PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Date d'impression 06/16/2009 Version 1.

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

Conseils pour une manipulation sans danger Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Utillser uniquement pour l'usage prévu et conformément au

mode d'emploi.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les

conteneurs

Conserver dans un endroit sec. frais et bien ventilé.

Ne pas congeler.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d' Exposition

Les limites dexposition par IACGIH ou IOSHA nont pas été établies pour ce produit ou les ingrédients à déclarer sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus.

## Équipement de protection individuelle

#### Protection respiratoire

Arrangement industriel : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est

normalement nécessaire.

Arrangement de ménage : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est

normalement nécessaire.

Protection des mains

Arrangement industriel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de

protection.

Arrangement de ménage : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection des yeux

Arrangement industriel: En cas de contact prolongé ou répété possible:

Lunettes de sécurité avec protections latérales

Arrangement de ménage : Pas d'exigence particulière

Mesures d'hygiène : Utiliser avec une ventilation adéquate.

#### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme liquide

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



## PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Date d'impression 06/16/2009 Version 1.

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

Couleur clair

Odeur plaisante

8.3 - 8.7 pН

Point de fusion donnée non disponible

Point d'ébullition > 93 °C

Point de congélation donnée non disponible

Point d'éclair donnée non disponible

Taux d'évaporation donnée non disponible

Température d'autodonnée non disponible

inflammabilité

Limite d'explosivité, donnée non disponible

inférieure

Limite d'explosivité, donnée non disponible

supérieure

Pression de vapeur donnée non disponible

Hydrosolubilité donnée non disponible

Coefficient de partage n-

octanol/eau donnée non disponible

Gravité spécifique 1.026

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter Aucun(e) à notre connaissance.

Matières à éviter Aucun(e).

Produits de décomposition

dangereux

Quand exposé au feu, crée des produits normaux de

combustion.

Réactions dangereuses Stable

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale : DL50

Dose: > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation donnée non disponible

4/7

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



## PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Version 1. Date d'impression 06/16/2009

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

Toxicité aiguë par

pénétration cutanée

donnée non disponible

Effets chroniques

Carcinogénicité : donnée non disponible

Mutagénicité : donnée non disponible

Effets sur la reproduction : donnée non disponible

Tératogénicité : donnée non disponible

Sensibilisation : donnée non disponible

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques : Pas disponible.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Arrangement industriel : Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute

ordonnance locale et municipale en vigueur concernant

l'éliminatio

Arrangement de ménage : Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détritus, ou

réutilisez-le où les équipements existent.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Transport par route

 US DOT (Departement des Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:

Numéro ONU Aucun(e).
Nom d'expédition non réglementé
Classe: Aucun(e).
Groupe d'emballage Aucun(e).

#### **Transport maritime**

IMDG:

Numéro ONU: Aucun(e).
Groupe d'emballage: Aucun(e).
Nom d'expédition non réglementé

5/7

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



# PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Version 1. Date d'impression 06/16/2009

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

Classe: Aucun(e).

### Transport aérien

ICAO/IATA:

Classe: Aucun(e).
Groupe d'emballage: Aucun(e).
Nom d'expédition non réglementé
UN/ID No.: Aucun(e).

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Inventaires chimiques mondiaux

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du

catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA)Inventory (inventaire des substances toxiques)

: Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Prop. 65 de la Californie

: Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la

Proposition 65 de la Californie.

: Ce produit est classé conformément aux critères du règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le règlement sur les

produits contrôlés.

### 16. AUTRES DONNÉES

### **HMIS Ratings**

Santé	1
Inflammabilité	0
Réactivité	0

#### **Codes Pour le NFPA**

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



# PLEDGE® AVEC FUTURE® FINI A PLANCHER

Version 1.	Date d'impression 06/16/2009

Date de révision 03/03/2009 Numéro de la FDS 350000003597

Santé	1
Feu	0
Réactivité	0
Spécial	

### **Autres informations**

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par:	SC Johnson Global Safety Assessment &	
	Regulatory Affairs (GSARA)	